

**KOMPLEKSOWY SYSTEM ZABUDOWY**  
CHŁODNIE / PIEKARNIE / MAGAZYNY

**Ultra Power**  
SYSTEMY PÓLKOWE

ULTRAPOWER.PL

# KOMPLEKSOWY SYSTEM REGAŁÓW DO ZABUDOWY I PRZECHOWYWANIA

## ULTRA POWER

to marka Systemu zabudowy i przechowywania, ponieważ wykorzystując Nasze produkty, możesz zbudować 90% miejsc w Swojej firmie, bez posilkowania się innymi rozwiązaniami. Cały system tworzą dwie linie produktowe:

### CHROMOWANA

wykonana ze stali pokrytej 3-krotną powłoką chromową. Przeznaczona do „suchej” zabudowy wszelkich pomieszczeń w których chcemy przechowywać różne produkty i materiały. Czyli praktycznie jest to każde pomieszczenie w Twojej firmie, np.: biuro, magazyn, zaplecze, hol, pomieszczenia socjalne, piwnica i wiele innych. W ramach tej linii, zostały stworzone gotowe propozycje produktów, np. :

- Regały stacjonarne + regały „dostawiane” do budowania ciągów (z dowolną ilością półek)
- Wózki piekarnicze do studzenia pieczywa, cenione i wykorzystywane w piekarniach od ponad 16 lat
- Wózki różnego przeznaczenia (kelnerskie, cateringowe, podręczne, garderobiane etc.)
- Półki naścienne, montowane na dowolnej ścianie w miejscach, gdzie regał stacjonarny nie ma racji bytu

*\*Dzięki wielu dostępnym akcesoriom, gama konfiguracji i zastosowań wciąż się rozszerza.*

### noMICRO

wykonana ze stali ocynkowanej, pokrytej zieloną powłoką z utwardzonej żywicy epoksydowej o właściwościach antybakteryjnych. Przeznaczona do wszelkiej zabudowy „mokrej”, czyli chłodnie, mroźnie, kuchnie, baseny i wszędzie tam, gdzie występuje działanie wody. Linia odporna na rdzę i gorsze warunki atmosferyczne. Regały mogą pracować w temperaturze od -40 do 200 stopni Celsjusza.

### Wszystko w jednym miejscu:

- Szybka realizacja zamówienia
- Niższa cena
- Wygoda pod względem późniejszych modyfikacji
- Łatwy dostęp do części zamiennych
- Jednolita gwarancja
- Tańsza rozbudowa systemu






# SPIS TREŚCI

REGAŁY CHROMOWANE .....	03
REGAŁY CHROMOWANE AKCESORIA .....	06
REGAŁY CHROMOWANE KONFIGURACJE .....	09
REGAŁY CHROMOWANE MOBILNE .....	10
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ .....	11
REGAŁY noMICRO DO CHŁODNI .....	19
INFORMACJE TECHNICZNE .....	25
INSTRUKCJA MONTAŻU .....	27
WÓZKI PIEKARNICZE .....	29

# REGAŁY CHROMOWANE



# REGAŁY CHROMOWANE

Innowacyjny system regałów do magazynowania o wysokiej odporności na obciążenia i bardzo prostym montażu to rozwiązanie systemowe, które w krótkim czasie można wdrożyć w każdym przedsiębiorstwie. Łączy w sobie nowoczesną stylistykę otwartą siatkową konstrukcję - w wysokiej jakości powłoce z Chromu, oraz ogromną elastyczność dzięki możliwości łączenia regałów w ciągi, dokładaniu i odejmowaniu półek, zastosowaniu różnych wysokości oraz dodatków zwiększających funkcjonalność systemu.

## REGAŁY CHROMOWANE

- **Jeden regał zmontujesz w kilka minut**  
*montaż w 3 powtarzalnych krokach*
- **Przestawne półki**  
*w regale możemy umieszczać półki na dowolnej wysokości co 2,5cm*
- **W prosty sposób zabudujesz narożniki w pomieszczeniu, stworzysz rozbudowane ciągi regałowe**  
*14 rozmiarów półek do dyspozycji*
- **Ogromna nośność : 270kg/ 1 półka, 950kg/ regał**  
*jest to rzeczywista nośność pojedynczej półki, gdzie ciężar jest rozłożony równomiernie*
- **Bardzo dobra cyrkulacja powietrze dzięki siatkowej konstrukcji**

# REGAŁY 4 - półkowe i półki

## REGAŁY 4 - PÓŁKOWE\*

Rozmiar gł x dł x	wys	wys	wys	wys
Regały o głębokości 36cm				
36 x 61 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
36 x 92 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
36 x 122 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
36 x 152 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
Regały o głębokości 46cm				
46 x 61 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
46 x 92 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
46 x 107 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
46 x 122 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
46 x 152 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
Regały o głębokości 61cm				
61 x 61 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
61 x 92 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
61 x 107 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
61 x 122 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
61 x 152 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
61 x 183 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
Regały koszowe				
46 x 61 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
46 x 92 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm
Regał na wino				
46 x 92 x	x 137cm	x 160cm	x 182cm	x 200cm


## PÓŁKI DODATKOWE DO REGAŁÓW

Rozmiar gł x dł
36 x 61
36 x 92
36 x 122
36 x 152
46 x 61
46 x 92
46 x 107
46 x 122
46 x 152
61 x 61
61 x 92
61 x 107
61 x 122
61 x 152
61 x 183

## PÓŁKA NA WINO

Rozmiar gł x dł
W1836CW 46x92cm

Półka ze specjalnie wyprofilowanym drutem pod butelki. Można łączyć w jednym regale z półkami zwykłymi.



## SŁUPKI DO REGAŁÓW


Rozmiar wysokość
91cm
137cm
160cm
182cm
200cm




## PÓŁKA KOSZOWA

Rozmiar gł x dł
W1824BT 46x61cm
W1824BT 46x92cm

Półka z rantem 10 cm. Można łączyć w jednym regale półki zwykłe i koszowe.





### LISTWY DO PÓŁEK

TO OGRANICZNIKI DO PÓŁEK, MONTOWANE NA ICH KRAWĘDZI.  
OGRANICZAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZSUWANIA SIĘ PRODUKTÓW  
Z REGAŁU

Symbol	Rozmiar Wys x dł
CWL-010	5 x 36cm
CWL-05	5 x 46cm
CWL-06	5 x 61cm
CWL-01	5 x 92cm
CWL-02	5 x 122cm
CWL-03	5 x 152cm

### ŁĄCZNIK PÓŁEK

SŁUŻY DO ŁĄCZENIA (PODWIESZANIA) PÓŁEK NA REGAŁACH ABY  
TWORZYĆ CIĄGI

Symbol	Rozmiar
ST-030	1kpl.(4szt.)



### KOŁA


W DWÓCH WERSJACH ŚREDNICY I WYTRZYMAŁOŚCI NA  
OBCIĄŻENIA, KPL. 4 SZT.

Symbol	Średnica/udźwig
CC-02	8cm / 130kg
CC-06	13cm / 330kg

### PRZEDŁUŻKA SŁUPKA

SŁUŻY DO ZWIĘKSZANIA WYSOKOŚCI SŁUPKÓW  
182CM I 200CM


Symbol	Rozmiar
PX24C	60 cm



### PORĘCZ

ZA JEJ POMOCĄ MOŻNA STWORZYĆ NP. WÓZEK KELNERSKI

Symbol	Rozmiar
CSF-14	36cm
CSF-18	46cm
CSF-24	61cm




REGAŁY CHROMOWANE  
**AKCESORIA**

### WIESZAK GARDEROBIANY

POZWALA STWORZYĆ REGAŁ DO GARDEROBY Z  
PODWIESZENIEM NA WIESZAKI. ICH DŁUGOŚCI ODPOWIADAJĄ  
DŁUGOŚCIĄ PÓLEK DO KTÓRYCH PASUJE

Symbol	Rozmiar
CHP-02	92cm
ST-005	122cm



### UCHWYT CENOWY

Symbol	Rozmiar
ABM3	7,5cm



### PRZEGRODA

SŁUŻY DO DZIELENIA PÓLEKI W REGAŁE NA CZĘŚCI, NP. W  
PRZYPADKU GDY NA JEDNEJ PÓLCE ZNAJDUJĘ SIĘ KILKA  
RÓŻNYCH ASORTYMENTÓW


Symbol	Rozmiar
CSD-14	20 x 36cm
CSD-18	20 x 46cm
CSD-24	20 x 61cm



### ŁĄCZNIK

POZWALA SKRĘCIĆ 2 REGAŁY ZE SOBĄ

Symbol	Rozmiar
CPC-01	-



### UCHWYT (KOTWA)

POZWALA NA PRZYMOCOWANIE REGAŁU DO ŚCIANY (NP. W  
PRZYPADKU GDY JEST ON ZA WYSOKI)

Symbol	Rozmiar
AW2C	-



### WIESZAK SKOŚNY

Symbol	Rozmiar
HK-08	20cm





## REGAŁY CHROMOWANE AKCESORIA

### MOCOWANIE PÓŁKI


SŁUŻY DO MOCOWANIA PÓŁEK NA SŁUPKACH. STANDARDOWO ZNAJDUJE SIĘ W KOMPLECIE Z ZAMAWIANYMI REGAŁAMI I PÓŁKAMI

Symbol	Rozmiar
ST-006	-



### CENNIK MOCOWANIE+PÓŁKA (kpl.)

Rozmiar gł x dł
36 x 61
36 x 92
36 x 122
36 x 152
46 x 61
46 x 92
46 x 107
46 x 122
46 x 152
61 x 61
61 x 92
61 x 107
61 x 122
61 x 152
61 x 183




### CENNIK MOCOWAŃ (2szt.)

#### MOCOWANIE ŚCIENNE

SPECJALNE UCHWYTY POZWALAJĄCE NA ZAMOCOWANIE DOWOLNEJ PÓŁKI Z OFERTY DO ŚCIANY, BEZ UŻYCIA SŁUPKÓW. MONTAŻ ODBYWA SIĘ NA KOŁKI BUDOWLANE

Symbol	Rozmiar
SL-14	36cm
SL-18	46cm
SL-24	61cm




→ Regały można zamawiać z dowolną ilością półek bez dodatkowych kosztów

→ Do wszystkich regałów i półek można stosować akcesoria dodatkowe, które zwiększają funkcjonalność regałów

# REGAŁY CHROMOWANE

## KONFIGURACJE



### DOSTAWKA DO REGAŁU\*

SŁUŻY DO BUDOWY CIĄGÓW ORAZ NAROŻNIKÓW

Rozmiar gł x dł x	wys	wys	wys	wys
<b>Dostawki do regałów o głębokości 36cm</b>				
36 x 61 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
36 x 92 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
36 x 122 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
36 x 152 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
<b>Dostawki do regałów o głębokości 46cm</b>				
46 x 61 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
46 x 92 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
46 x 107 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
46 x 122 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
46 x 152 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
<b>Dostawki do regałów o głębokości 61cm</b>				
61 x 61 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
61 x 92 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
61 x 107 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
61 x 122 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
61 x 152 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
61 x 183 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
<b>Dostawki do regałów koszykowych</b>				
46 x 61 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
46 x 92 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm
<b>Dostawki do regałów na wino</b>				
46 x 92 x	x137cm	x160cm	x182cm	x200cm

### UWAGA

Każdy regał lub „dostawka” może posiadać dowolną ilość półek. Dla ułatwienia cennik zawiera regały 4-półkowe. Półki możesz dokładać lub odejmować w momencie zakupu regału lub w przyszłości, kiedy zajdzie potrzeba rozbudowy.

### PORADA

W bardzo prosty sposób można stworzyć ciąg regałów (lub narożnik). Wystarczy do regału dołożyć „dostawkę”. Dostawka nie musi posiadać takiej samej ilości półek co regał, jednak półki te muszą być takiej samej wysokości w dostawce i w regale.

\*zawiera: 4 półki, 2 słupki, komplet mocowań

REGAŁY CHROMOWANE  
MOBILNE

WÓZEK CATERINGOWY\*

3 PÓŁKI PROSTE, KOŁA 8CM (DO 150KG)

Lp.	Rozmiar
1	46 x 61 x 100cm
2	46 x 92 x 100cm
3	46 x 107 x 100cm
4	46 x 122 x 100cm
5	61 x 92 x 100cm
6	61 x 107 x 100cm
7	61 x 122 x 100cm

\* 3 półki proste, koła 8cm (do 150kg). Można dołożyć koła 13cm (330kg) oraz drugą poręcz



WÓZEK CATERINGOWY\*

2 PÓŁKI PROSTE I JEDEN KOSZ, KOŁA 13CM (DO 330KG)

Lp.	Rozmiar
1	46 x 61 x 100cm
2	46 x 92 x 100cm

\*Można dołożyć drugą poręcz



# PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

GASTRONOMIA / PIEKARNICTWO / SKLEPY / ZAPLECZA / KWIACIARNIE /  
CHŁODNIE / MROŻNIE / HOTELE / MIESZKANIA / SŁUŻBA ZDROWIA



# MAGAZYN / ZAPLECZE



## DOBRCZE DOBRANY SYSTEM REGAŁÓW DAJE PRZEDSIĘBIORCY NASTĘPUJĄCE **KORZYŚCI:**

- Szybki dostęp do konkretnych produktów np w sklepie odzieżowym
- Większa pojemność zaplecza , pozwala na zmagazynowanie większej ilości towarów. Skutkuje to większą dostępnością produktów dla klientów.
- Zmniejsza ogólne koszty magazynowania np gdy musimy wynająć dodatkową powierzchnię z powodu braku miejsca w swoim zapleczu.
- Pozwala modyfikować konfigurację regałów, pod przyszłe dostawy.

Nie łatwo jest znaleźć system mebli który dał by tyle korzyści na raz. A jednak taki system istnieje i jest do Państwa dyspozycji. Regały Ultra Power, to system najbardziej popularnych rozmiarów. Np w sklepach odzieżowych kiedy używa się zazwyczaj regałów o głębokości 60cm, 46cm lub 36cm.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

**GASTRONOMIA** / KUCHNIE



Przy barze lub ladzie także potrzebne są regały i to zazwyczaj bardzo niestandardowe z powodu małej ilości miejsca. Również transport gotowych dań, oraz wywóz naczyń nie będzie problemem dzięki wózkowi kelnerskiemu stworzonym w oparciu o system regałów UPP.



## REGAŁY

które wykorzystasz w Swojej gastronomii. Poza magazynowaniem produktów, regały spełnią funkcję również w Twojej kuchni lub na sali.

W kuchni potrzebne są przecież regały na produkty które są aktualnie używane, na garnki i inne przybory kuchenne. Dzięki wielu rozmiarom półek oraz wysokościami, jesteśmy w stanie stworzyć maksymalnie dopasowany regał dla potrzeb Twojej kuchni, z dowolną ilością półek.

# SKLEPY

Regały Ultra Power, świetnie nadają się do ekspozycji towaru w sklepie. Konstrukcja regału sprawia, że produkt jest bardziej widoczny, dostępny z każdej strony, a kolor chromu będzie pasował do każdego wystroju sklepowego.

Gwarantowane obciążenie 270kg (równomiernie rozłożonego ciężaru) na półkę pozwala na umieszczanie dużej ilości produktów.

Dowolne dokładanie lub odejmowanie półek, zmiana ich wysokości, łączenie regatów w różne ciągi, oraz możliwość zamontowania kół w dowolnym momencie sprawia, że bardziej elastycznego systemu regałów przeznaczonych do wyposażenia sklepu nie znajdziecie.

Już dziś zapytaj Swojego dostawcę o regały Ultra Power.





# REGAŁY DO ZASTOSOWANIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH:

kuchnie / pokoje gościnne / biura domowe / garaże /  
piwnice / garderoby / sypialnie / spiżarnie

Nasze regały to wielofunkcyjne rozwiązania, dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Pozwalają wyeksponować każdą grupę towarów przy wykorzystaniu przestrzeni.

Na naszych wytrzymałych regałach swobodnie można postawić sprzęt komputerowy, sprzęt RTV, AGD itp.



# REGAŁY DO ZASTOSOWANIA W **OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA:**

- / MAGAZYNY SKŁADOWANIA LEKÓW
- / BLOKI OPERACYJNE
- / WÓZKI DO PRZEWOŻENIA POŚCIELI
- / WÓZKI DO ROZWOŻENIA JEDZENIA PO SALACH CHORYCH
- / REGAŁY DO UŻYTKU OGÓLNEGO W KUCHNIACH
- / GABINETY DENTYSTYCZNE

Oferowane przez nas systemy w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych dają uniwersalne możliwości rozbudowy.

Z systemu naszych półek można budować kilkadziesiąt regałów o różnych rozmiarach. Montaż i demontaż w bardzo krótkim czasie, nie wymaga żadnych narzędzi i jest w pełni skalowalny.

## LISTA MOŻLIWYCH POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH DO WYPOSAŻENIA:

- I. Oddział przyjęć i pomocy doraźnej.
- II. Oddziały szpitalne (łóżkowe) zunifikowane.
- III. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii.
- IV. Stacja dializ.
- V. Blok operacyjny.
- VI. Centralna sterylizatornia.
- VII. Kuchnia.
- VIII. Pralnia.
- IX. Zakład patomorfologii.
- X. Zespół opieki dziennej.
- XI. Centrum krwiodawstwa.
- XII. Dział ekspedycji.
- XIII. Dział zapewnienia jakości.



REGAŁY **noMICRO**  
DO CHŁODNI

## CZEGO POWINIENIŚ OCZEKIWAĆ OD REGAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO CHŁODNI ?

Regały do chłodni powinny przede wszystkim być odporne na wilgoć i niskie temperatury (nie rdzewieć). Jednak jest kilka równie ważnych cech które taki regał musi spełniać, a są to :

- Odpowiednia nośność (wytrzymałość na obciążenia)
- Odpowiednia Cyrkulacja powietrza, w celu ochrony przed wilgocią
- Ochrona przed mikroorganizmami (pleśnie, grzyby etc.)
- Stabilność (bezpieczeństwo jest najważniejsze)
- Możliwość rozbudowy (pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy)
- Proste w montażu
- Dobra cena była by idealnym dopełnieniem

Regały antybakteryjne do chłodni marki Ultra Power, spełniają powyższe wymagania w całości, ponieważ posiadają **powłokę antybakteryjną noMICRO** a w dodatku są częścią kompleksowego systemu przechowywania który bardzo szybko i tanio możesz wdrożyć w Swojej firmie (nie tylko w chłodni).

**Powłoka noMICRO, to ochrona przeciw-bakteryjna, nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt, zabójcza dla Bakterii, pleśni, grzybów etc.**



	Ultra Power noMICRO	REGAŁY NIERDZEWNE	REGAŁY ALUMINIOWO- POLIPROPYLENOWE
NIERDZEWNOŚĆ	✓	✓	✓
WYSOKA NOŚNOŚĆ	✓	✓	✓
CYRKULACJA POWIETRZA	✓	✓	✓
STABILNOŚĆ	✓	✓	✓
MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY	✓	✓	✓
ŁATWOŚĆ MONTAŻU	✓	✓	✓
OCHRONA ANTYBAKTERYJNA	✓		
DOBRA CENA	✓		



# REGAŁY noMICRO Z POWŁOKĄ ANTYBAKTERYJNĄ

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY REGAŁÓW Z POWŁOKĄ noMICRO:

/ O cynk + Żywica Epoxydowa jako zabezpieczenie antykorozyjne odporne na zarysowania

/ Powłoka noMICRO, to ochrona przeciw-bakteryjna, nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt, zabójcza dla Bakterii, pleśni, grzybów etc.

/ Jest odporny na wilgotne warunki atmosferyczne - możliwe jest stosowanie w chłodniach i mroźniach

/ Regały pokryte warstwą cynku oraz żywicy epoxydowej odpornej na ścieranie

/ Jest 40% tańszy od regałów nierdzewnych

/ Gwarancja antykorozyjna


/ Jeden regał zmontujesz w kilka minut (montaż w 3 powtarzalnych krokach)

/ Przystawne półki: w regale możemy umieszczać półki na dowolnej wysokości co 2,5cm

/ W prosty sposób zabudujesz narożniki w pomieszczeniu Stworzysz rozbudowane ciągi regałowe (14 rozmiarów półek do dyspozycji)

/ Ogromna nośność: 270kg/ 1 półka (jest to rzeczywista nośność pojedynczej półki, w której ciężar jest rozłożony równomiernie) 950kg/ regał

/ Bardzo dobra cyrkulacja powietrze dzięki siatkowej konstrukcji



CHŁODNIE

MROŹNIE

BASENY

KUCHNIE

WILGOTNE  
POMIESZCZENIA





**WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA - NAJNIŻSZA CENA W POLSCE!**

REGAŁY METALOWE Z **PODWÓJNĄ OCHRONĄ** ANTYKOROZYJNĄ ORAZ Z POWŁOKĄ ANTYBAKTERYJNĄ noMICRO, TO DOSKONAŁA ALTERNATYWA DLA REGAŁÓW NIERDZEWNYCH - **NIŻSZA CENA NAWET O 40%**

# REGAŁY noMICRO Z POWŁOKĄ ANTYBAKTERYJNĄ

## CENNIK REGAŁÓW 4 PÓŁKOWYCH\*

Lp.	Asortyment	wys: 182cm	Wys: 200cm
<b>Regały o głębokości 46cm</b>			
1	Regał noMICRO(4-półki) <b>46x61</b> x wys		
2	Regał noMICRO(4-półki) <b>46x92</b> x wys		
3	Regał noMICRO(4-półki) <b>46x107</b> x wys		
4	Regał noMICRO(4-półki) <b>46x122</b> x wys		
5	Regał noMICRO(4-półki) <b>46x152</b> x wys		
<b>Regały o głębokości 61cm</b>			
6	Regał noMICRO(4-półki) <b>61x92</b> x wys		
7	Regał noMICRO(4-półki) <b>61x107</b> x wys		
8	Regał noMICRO(4-półki) <b>61x122</b> x wys		
9	Regał noMICRO(4-półki) <b>61x152</b> x wys		



### PORADA

W bardzo prosty sposób można stworzyć ciąg regałów (lub narożnik). Wystarczy do regału dołożyć „dostawkę”. Dostawka nie musi posiadać takiej samej ilości półek co regał, jednak półki te muszą być takiej samej wysokości jak w dostawce i w regale.

### UWAGA

Każdy regał lub „dostawka” może posiadać dowolną ilość półek. Dla ułatwienia cennik zawiera regały 4-półkowe. Półki możesz dokładać lub odejmować w momencie zakupu regału lub w przyszłości, kiedy zajdzie potrzeba rozbudowy.

## CENNIK DOSTAWEK DO REGAŁÓW 4 PÓŁKOWYCH\*

Lp.	Asortyment	Wys: 182cm	Wys: 200cm
<b>Regały o głębokości 46cm</b>			
1	Regał noMICRO(4-półki) <b>46x61</b> x wys		
2	Regał noMICRO(4-półki) <b>46x92</b> x wys		
3	Regał noMICRO(4-półki) <b>46x107</b> x wys		
4	Regał noMICRO(4-półki) <b>46x122</b> x wys		
5	Regał noMICRO(4-półki) <b>46x152</b> x wys		
<b>Regały o głębokości 61cm</b>			
6	Regał noMICRO(4-półki) <b>61x92</b> x wys		
7	Regał noMICRO(4-półki) <b>61x107</b> x wys		
8	Regał noMICRO(4-półki) <b>61x122</b> x wys		
9	Regał noMICRO(4-półki) <b>61x152</b> x wys		

\*do każdego można dodać dodatkowe półki

DODATKOWE PÓŁKI I SŁUPKI

Lp.		Asortyment
1	W1836AG	Półka noMICRO 46x61cm
2	W1836AG	Półka noMICRO 46x92cm
3	W1842AG	Półka noMICRO 46x107cm
4	W1848AG	Półka noMICRO 46x122cm
5	W1860AG	Półka noMICRO 46x152cm
6	W2436AG	Półka noMICRO 61x92cm
7	W2448AG	Półka noMICRO 61x107cm
8	W2448AG	Półka noMICRO 61x122cm
9	W2460AG	Półka noMICRO 61x152cm
10	P72AG	Słupek noMICRO 182cm
11	P78AG	Słupek noMICRO 200cm
12	ST-030	Hak "S" do tworzenia ciągów





### WÓZEK noMICRO

WÓZEK PODRĘCZNY 3-PÓŁKOWY DO CHŁODNI, MROŻNI LUB  
KUCHNI KOŁA 8CM

Lp.	Rozmiar
1	46 x 61 x 100cm
2	46 x 92 x 100cm
3	46 x 107 x 100cm
4	46 x 122 x 100cm
5	61 x 92 x 100cm
6	61 x 107 x 100cm
7	61 x 122 x 100cm

STWÓRZ  
IDEALNY  
ZESTAW

A close-up, black and white photograph of a polished metal mechanical component, likely a part of a power tool. The component features a central vertical shaft and a wider cylindrical section with engraved text and a logo. The background is dark and out of focus, showing other parts of the machinery.

# INFORMACJE **TECHNICZNE**

[www.ultrapower.pl](http://www.ultrapower.pl)

# CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PRODUKTY **ULTRA POWER**

**Parametry siatki:** 6.2/6.2/4.6/3.6mm

**Maksymalne obciążenie na półkę:** **270kg** (równomiernie rozłożonego ciężaru)

**Maksymalne obciążenie na regał:** **950kg**


**Regulacja wysokości półek:** co 2,5cm





**Regulacja regału w poziomie:** dzięki wykręcanym stopkom poziomującym

**Rozbudowa:** poprzez dokładanie lub odejmowanie półek

**Łączenie w ciągi:** regały można łączyć w ciągi stosując odpowiednie akcesoria, lub bez akcesoriów

**Montaż:** **3** powtarzalne kroki bez użycia narzędzi




	<p><b>Krok 1</b></p> <p>Wypakuj z kartonu wszystkie elementy słupków, a następnie skręć ze sobą część z regulatorem wysokości z częścią posiadającą plastikową zatyczkę.</p>
	<p><b>Krok 2</b></p> <p>Na tak przygotowane słupki, mocujemy plastikowe elementy montażowe do pierwszej półki. Pamiętaj aby każdy znajdował się na tej samej wysokości. Postępuj dokładnie jak na rysunku.</p>
	<p><b>Krok 3</b></p> <p>Następnie zacznij zakładać półkę na wcześniej zamocowane elementy montażowe. Aby założyć kolejną półkę postępuj dokładnie jak w kroku nr 2. Czynność powtarzamy tyle razy ile posiadasz półek.</p>
	<p><b>Krok 4</b></p> <p>Po umieszczeniu wszystkich półek, należy wszystkie porządnie dobić młotkiem gumowym, tak aby zacisnęły się na mocowaniach. Dobijamy w miejscach wskazanych na rysunku, czyli narożnikach każdej półki.</p>

# WYKAZ CZĘŚCI W REGALE 4-PÓŁKOWYM



**Słupki - 4szt.**

Rozmiary 182 cm oraz 200 cm, pakowane są w dwóch częściach, które należy ze sobą skręcić (Krok 1)



**Półki - 4szt.**

Półki o długościach 152cm oraz 183cm pakowane są po 2szt. w kartonie. Pozostałe rozmiary pakowane są po 4szt. w kartonie



**Mocowanie półki - 16szt.**

Do każdej półki dołączone są 4 mocowania składające się z 2 połówek.



# WÓZKI PIEKARNICZE

GWARANCJA  
JAKOŚCI

# WÓZKI PIEKARNICZE

## Główne korzyści dla Twojej piekarni:

**Chrupiące pieczywo** - dzięki zastosowaniu formy siatkowej półek, Twoje pieczywo odparowuje równomiernie z każdej strony.

**Uproszczony montaż** - to atut, który docenisz tuż po otrzymaniu swojego wózka.

**Wzmocnione półki** - gwarantują wytrzymałość na duże obciążenie.

**Łożyskowe obramowanie koła** - sprawiają, że wózek prowadzi się jeszcze lepiej mimo dużych obciążeń.

**Tania rozbudowa** - w każdym momencie możesz zwiększyć pojemność wózka przez dodanie kolejnej półki.

**Stal chromowana** - to nie tylko ochrona antykorozyjna ale bardzo estetyczny wygląd.

**Atest** - dla bezpiecznego kontaktu z żywnością.

**Wysoka jakość gwarantuje długoletnie użytkowania.  
Kupujesz wózek na lata.**

# PIEKARNICZE

## WP-122

powierzchnia wózka

Wys/Szer/Gł.:

8 półek w standardzie

Pojemność:

- Chleb 0,5kg

- Chleb 0,6kg

każda następna półka to dodatkowo

5,95 m<sup>2</sup>  
173/122/61cm

144 szt.

128 szt.

0,75 m<sup>2</sup>

## WP-183

powierzchnia wózka

Wys/Szer/Gł.:

8 półek w standardzie

Pojemność:

- Chleb 0,5kg

- Chleb 0,6kg

każda następna półka to dodatkowo

8,93m<sup>2</sup>  
173/183/61cm

208 szt.

192 szt.

1,11 m<sup>2</sup>

## WP-152

powierzchnia wózka

Wys/Szer/Gł.:

8 półek w standardzie

Pojemność:

- Chleb 0,5kg

- Chleb 0,6kg

każda następna półka to dodatkowo

7,40 m<sup>2</sup>  
173/152/61cm

176 szt.

160 szt.

0,92 m<sup>2</sup>







# DO SKŁADOWANIA BUŁEK

---

## WB-122

powierzchnia wózka  
Wys/Szer/Gł.:  
8 półek w standardzie

5,95 m<sup>2</sup>  
173/122/61 cm

Każda następująca półka to dodatkowo

0,75 m<sup>2</sup>

## WB-152

powierzchnia wózka  
Wys/Szer/Gł.:  
8 półek w standardzie

7,40 m<sup>2</sup>  
173/152/61 cm

Każda następująca półka to dodatkowo

0,92 m<sup>2</sup>

**Tania rozbudowa** to niewątpliwie ważny element dla każdego właściciela piekarni Wózki Ultra Power rozbudujesz o kolejne moduły w każdym momencie, choćby za rok lub dwa od ich zakupu. Wystarczy, że pojawi się potrzeba zwiększenia produkcji. Nie musisz od razu nabywać całego wózka wystarczy jedna, dwie lub więcej pótek dołożyć do tego, który już posiadasz.

**Od 14 lat** koncentrujemy się na tym innowacyjnym i nowoczesnym systemie regałów i wózków chromowanych, dlatego jesteśmy zobowiązani oferować najwyższą jakość produktu wśród innych dostępnych na rynku, oraz być do Państwa dyspozycji zawsze, kiedy będzie to niezbędne.

Wybierz jeden z modeli wózków do chleba lub do bułek i **dołącz do grona zadowolonych użytkowników.**



# ATESTY

## NSF International

RECOGNIZES

Dane dostawcy zostały zamazane z powodu ścisłej tajemnicy handlowej

AS COMPLYING WITH NSF/ANSI 2 AND ALL APPLICABLE REQUIREMENTS,  
PRODUCTS APPEARING IN THE NSF OFFICIAL LISTING ARE  
AUTHORIZED TO BEAR THE NSF MARK.



This certificate is the property of NSF International and may be copied upon request. For the manufacturer, contact information, please consult NSF's website ([www.nsf.org](http://www.nsf.org))

March 28, 2014  
Certificate# C0182292 - 01

*Simek*  
Simek Krol  
Global Managing Director, Food Safety Product Certification



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
PAŃSTWOWY ZAKŁAD HYGIENY  
ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOSCI  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE  
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

00-791 Warszawa, ul. Chałubińskiego 24, tel.: +48 22 849 76 13, fax: +48 22 849 76 86, e-mail: [zdzk@pzh.gov.pl](mailto:zdzk@pzh.gov.pl)

### ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

H-HZ-6071-061/16/D

Niniejszym zaświadcza się, że ninaj wymieniony wyrob  
zbadany w procesie produkcyjnym, w laboratoryjnym oparciu o przymiarowanie,  
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

This is to certify that the below named product,  
having composition as declared by the manufacturer, does not according to its purpose,  
does not pose hazard to human health.

Wyrob/Product: **regaly metalowe**  
**z powłoką z żywic epoksydowych**  
Zawierający/Containing: **stal węglowa pokryta powłoką miedzi, niklu a następnie chromu**  
Przeznaczony do/Intended for: **stacjonarna kuchnia, armatura, wyposażenie, instalacja do  
szpitali i porównanie odpowiednio (for hospital use-kitchen &  
furniture)**

Producent/Manufacturer:

Świadczenie wydane dla/This certificate is issued to:  
FIG Sp. z o.o.  
03-038 Warszawa  
ul. Żurawiecka 28/21

Niniejsze świadectwo może zostać uznane lub anulowane po przedłożeniu odpowiednich dowodów  
przez laboratoryjne dane, świadectwa testu materiałowego, świadectwa zgodności z wymaganiami  
wymagania technologiczne, zapewnienie higieny, świadectwa oceny ryzyka i innych wymagań.

This certificate may be cancelled or annulled after appropriate evidence is presented. Any change in  
composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology will cause immediate  
validity of this certificate. This certificate does not concern the technical characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2016-11-24

Świadczenie ważne do: 2019-11-23

This certificate is valid until:

[www.pzh.gov.pl](http://www.pzh.gov.pl)



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
National Institute of Hygiene  
Zakład Bezpieczeństwa Żywności  
Food Safety Department

### ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

H-HZ-6071-061/16/D

Niniejszym zaświadcza się, że ninaj wymieniony wyrob  
zbadany w procesie produkcyjnym, w laboratoryjnym oparciu o przymiarowanie,  
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

This is to certify that the below named product, having composition as declared by the manufacturer,  
does not pose hazard to human health when used according to its purpose.

Wyrob/Product: **regaly metalowe (stacjonarne)**  
Zawierający/Containing: **stal węglowa pokryta powłoką miedzi, niklu a następnie chromu**  
Przeznaczony do/Intended for: **kuchnia z produktami spożywczymi w opakowaniach  
jednorazowych zamkniętych - wyluznie**

Wymiar/Manufacturer:

Świadczenie wydane dla/This certificate is issued to:  
FIG Sp. z o.o.  
ul. Żurawiecka 28/21, 03-038 Warszawa

Niniejsze świadectwo może być anulowane lub unieważnione po przedłożeniu odpowiednich dowodów  
przez laboratoryjne dane, świadectwa testu materiałowego, świadectwa zgodności z wymaganiami  
wymagania technologiczne, zapewnienie higieny, świadectwa oceny ryzyka i innych wymagań.

This certificate may be cancelled or annulled after appropriate evidence is presented by the manufacturer. Any change in  
composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology will cause immediate  
validity of this certificate. This certificate does not concern the technical characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2016-08-01

Świadczenie ważne do: 2019-08-01

This certificate is valid until:

00-791 Warszawa, ul. Chałubińskiego 24, tel.: +48 22 849 76 13, fax: +48 22 849 76 86,  
[www.pzh.gov.pl](http://www.pzh.gov.pl), e-mail: [zdzk@pzh.gov.pl](mailto:zdzk@pzh.gov.pl)  
Regon: 000080661, NIP: 525-000-87-01, PE KRS: 00427608-0000-0000-0000-0001 (SWIET CODE): 0000101, PW



**Ultra Power**  
SYSTEMY PÓLKOWE

ULTRAPOWER.PL

**Ultra Power / Systemy Półkowe**  
**Gorzów Wlkp.**

Fax. +48 95 720 48 63

Tel. +48 95 720 48 62

GSM +48 505 002 824

E-mail: [biuro@ultrapower.pl](mailto:biuro@ultrapower.pl)